

# 증례로 배우는 일차진료

서울이산병원 동관 6층 소강당

	좌장	: 이정권	성균관의대
09:10-09:30 09:30-09:50 09:50-10:10 10:10-10:30	노인 기능평가 족저근막염 술 끊기 변비 Coffee Break	양윤준 박병강	제생병원     인제의대     선린병원     보훈병원
		홍명호	   대성병원
11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:10	Lateral Epicondylitis 복부비만 증례로 배우는 기억력 감퇴	양윤준	경희의대     인제의대     일산병원
12:10-13:10 	중식 <del></del>	HLM 11	 - 거 카버 이 !
		막병식	경찰병원
13:10-13:50 13:50-14:20 14:20-14:50	만성 B형간염치료의 최신지견 Bisphosphonate=Ibandronate 여성 갱년기와 우울증상	오한진	울산의대     관동의대     울산의대
14:50-15:10	Coffee Break		
	좌장 :	김철민	가톨릭의대
15:10-15:40 15:40-16:20 16:20-17:00	갱년기 건강관리 - 호르몬 요법 당뇨병 환자 혈당관리의 최신지견 여러 환경에서의 고지혈증 치료	이우제	기톨릭의대     울산의대     울산의대

# 노인 기능평가

박 영 규

| 분당제생병원 |

# 노인에서 포괄적 평가의 유효성

- 노인건강향상에 있어 질병위주의 전통적인 건강 평가보다 효과적이라는 긍정적인 결과가 대부분 (심한 기능장애의 경우 예외)
- 구강검사, 보행검사, 의료이용 순응도 확인, 인 지기능검사, 우울검사, 약물복용상태 확인, 신체 기능검사, 사회적 지지상태 검사는 필수적으로 포함
- 주관적인 의사의 판단보다는 표준화된 도구를 사용하는 것이 바람직한 것으로 확인

JE Byles, Austal New Zeal J Pub Health 2000,24(2)

## 노인 평가방법의 선택

- •구체적 포괄평가
  - 짧은 시간에 전반적인 건강상태를 파악하기 어렵고 많은 시간이 소요
- •선별형 포괄평가

심각한 기능장애가 없고 바쁜 외래에서 쉽게 적 용하는데 적절

## 노인기능 평가 선별 검사의 필요성과 기준

<기능평가 시행시 선별 검사의 항목 선정>

1.노인 환자 진료시 반드시 검토되어야 할 매우 흔하면서도 간과하기 쉬운 기능 장애를 포함

2.무증상인 경우에도 확인이 가능해야하며, 찾아낸 기능 장애가 의학적 중 재를 통해 어느 정도 교정이나 예방이 가능한 것이라야 함

3.기능 장애를 확인하는 방법이 간단하고 실행하기 간편하여 외래환경에서 적용할 수 있는 것이라야 함


# 노인 환자 진료 접근법


- 노인병 발생에는 의학적 측면 뿐 아니라, 사회 환경적, 정신적, 경제적 요소가 복합적으로 작용
- 노인병은 대부분 만성 퇴행성으로 완치보다 관리에 중점
- 만성적, 복합적인 문제의 포괄적 검토 필요
- 독립적인 생활이 가능하도록 기능을 최대한 보존해 주는 것이 궁극적인 노인 환자 진료 목적
- 전통적인 임상적 평가와 더불어 '기능평가'가 중요

노 <i>인기능평가방법_1</i>			44	할 수	있다
			4	•)	나오
	1. 목속하기		)	(	)
	축조에서 목욕이나 사위하기				
	; 신체의 일부를 닦을 때 도움을 받는 것은 괜찮다				
	2 촛 입고 희장하기	(	)	. (	)
	옷장이나 서말에서 옷 꺼내어 일기				
	: 구부판을 앱 때 도움받는 것은 괜찮다				
	3. 화장실 이용하기	(	)	(	)
	화장실가서 용변보고 처리하고 웃추스리기				
	; 지장이나 보행보조기의 사용과 밤에 소변기 이용은 괜찮다				
	4. 거불하기		)	(	)
	: 광자리, 청대, 의자에서 놓고 일어나고 않고 서기				
	5. 대소변 가리기	(	•		)
	: 대소면을 참거나 제시간에 보기				
	6. 식사하기	(	)	1	)
	; 고기나 생선을 자르고, 밥을 비밀 때 도움을 받는 것은 괜찮다				
	♦ ADL 정수	(	)	/	6-18
	제가실자	4	!	4	12

: 인기능평가방법_2	1. 전화를 사용할 수 있습니	47	
		D 404 344 4144	(D) 전혀 할 수 없다
	8고 의중이나 예약을 받 수 1	Journ 1	
	GD 존하세 및 수 있다	© 약단의 도움이 필요하다	(D) 전혀 및 수 있다
	*11 시장에 가서 장을 볼 수	SOUNT	
	때 혼자의 할 수 있다	© 904 544 4544	(D) 번째 및 수 없다
	*4 자신의 식사준이를 할 수	일으니까?	
	때 혼자서 할 수 있다	© 약간의 도움이 필요하다	(D) 전혀 받수 없다
	우리 집안 집(평소나 정의생원	10 및 수 있습니까?	
	때 혼자에 할 수 있다	D 404 144 4144	ID 전체 및 수 없다
	* 6. 집단의 수준임(이느립이	· 존심는 및 수 있습니다?	
	DD 존재서 및 수 있다	© 904 X44 4444	(D) 전혀 할 수 있다
	FT. 형태를 및 수 있습니까?		
	때 혼자서 할 수 있다	D 약단의 도움이 필요되다	OD 전에 받수 없다
	ह अबन दश्य क्या प	ቂ <del>ዛ</del> ቀዊ 수 있습니까?	
	때 혼자서 할 수 있다	© 약단의 도움이 필요되다	(I) 전혀 받 수 없다
	『京 長衛司書 老井 繁 中 型位	pulifit	
	때 혼자시 당 수 있다.	© 약단의 프용이 필요하다	(3) 전해 및 수 없다
	4 +	약간의 도움이 필요하다	6: 34
		전체 및 수 없다.	( )A
	격수보수	4 4 4	
	# 504 444 45AE 48	MAK W	
	\$ 784 448 4522 AP	할 에는 제외되는 항목 - 시간에 따른 점우의 변화상당 확인	

노인기능평가방법_3	운 <b>품을</b> : 포함의 노인전상 <b>대</b> 가의 유통성과 도구동			
	3. 노인부출평가(Yesavage, Geriatric Depression Scale, St	hort Form).		
	지난 일주일 돌아의 느낌을 생각하시면서 대답해 주십시오			
	1. 근본적으로 생활에 반죽하십니까?	4	아니오	
	2 활동이나 흥미가 떨어졌습니까?	4	아니오	
	3. 인생이 허무하다고 느껴십니까?	4	아니호	
	4. 자주 지루하다고 느끼십니까?	4	아니오	
	5. 대부분의 생활이 활기에 차 있습니까?	4	아니오	
	6 무엇인가 나쁜 일이 일어날까봐 불안하십니까?	4	아니호	
	7. 대부분의 생활이 행복하다고 느끼십니까?	4	아니오	
	8. 자주 무기제감을 느끼십니까?	4	아니호	
	요 밖에 나가 새로운 일을 하는 것보다 점에 있는 것이 더 좋습니까?	4	아니오	
	10. 다른 사람에 비해 기억력이 더 벌어졌다고 느끼십니까?	4	아니오	
	11. 지금 살아있다는 사실이 눌랍다고 느껴십니까?	4	아니오	
	12 현재의 생활당식이 매우 가지였다고 느끼십니까?	4	+412	
	13. 기력이나 정택이 가득차 있다고 느끼십니까?	4	아니오	
	14. 지금 의해 있는 상황이 절망적이라고 느끼십니까?	4	아니호	
	妖 대부분의 사람들이 당신보다 더 잘 살고 있다고 생각하십니까?	4	아니오	
	평수 : ( /15) 전			
	<ul> <li>1, 5, 7, 11, 13 절문은 아니오네, 나이지는 예에 1점에 부와</li> </ul>			
	*정상 3±2, 경증 추용 7±3, 심한 추용 12±2			







#### MMSE

#### < 장점 >

- ① 비교적 간단하면서 짧은 시간에 (약 10분) 실 시할 수 있고,
- ② 반복적인 검사로 인지기능의 변화를 관찰가 능하고.
- ③ 비교적 높은 Reliable coefficients를 가 지며.
- ④ 중증도 이상(moderate to severe)의 Alzheimer병에서 인지기능 저하에 있어 민감 도(sensitivity)가 비교적 높다.

#### MMSE

#### < 단점 >

- ① 초기 치매환자와 다른 환자와의 감별이 어려 운 점이 있고
- ② 국소적인 뇌병변으로 인한 기능장애(특히 우 측반구)를 구별하기 힘들고
- ③ 언어능력이 떨어진 사람(linguistic deficits)에서 민감도가 떨어지며
- ④ 저학력자의 경우 위양성율이 높아지는 단점 이 있다.

#### 표 1. MMSE-K와 K-MMSE의 비교6)

MMSE-K		K-MMSE
권용철, 박종한 1989	연구자	강연욱, 나덕렬, 한승혜 1997
환자의 집주소 & 환자의 현재 위치	장소에 대한 지남력	환자의 현재위치
0.6 0.6	쓰기	"오늘 기분이나 날씨에 대해서 써 보십시오" 라는 지시 청부
Serial 7 or Digit backward (삼천리강산)	주의 집중력	Serial 7 only
Educational level correction	정수	Educational level과 나이에 따른 Norm




A L K-MMSE (Korean man-mental state of


	/	2005	
_	15	- VI	K-MMH
	N.	- 4	0 1
	- 1	_	0 1
444(40)	4	_	0 1
	8.10		0 1
	41		1 0
	186		0 1
	4. %		0 1
454(41)	9.980 E		0 1
	44 924		0.1
	4.0		0 1
	비행기		-0 1
11154	114		0 1
	2449		0 1
	500-T		0 1
	-1		0 1
THE PERSON	-5		0 1
	17		0 1
	-7		0 1
	K41		0 1
नगर्भात	114		0 1
	2440		0 1
	4849(2)		0 1
	44440)		0 1 2
24	449 1948 (0.1)		0 1
	35 (0(1)		0 1
	2.7(1)		0 1
석류단구성당대	3.49 (6(1)		
	100000000000000000000000000000000000000	W. Athense	311


의 보세는 현실 이 10년 전에 보는 10년 기계를 가득하는 것이 되었다. 10년 기계를 보내었다. 보내고 보내는 10년 기계를 기계하는 것이 되었는 기계를 위한 전혀 수 있습니다. (www.hambath.com)


경도인지장애 (Mild Cognitive Impairment) by Petersen, Mayo Clinic, 1996

- · Subjective Memory Complaint
- Objective memory Impairment in standard memory test compared to age and education control, below 1 or 1.5 SD
- · Preserved other general cognitive function
- · Normal Activities of Daily Living
- · Not Demented
  - 주관적 기억력 저하 호소, 본인 또는 보호자
  - 기억력 검사상 객관적기억력 저하가 있어야 함 (동년배에 비해 1.5 또는 1.0 SD 미만)
  - 그 외 다른 인지기능저하 없음
  - 일상생활수행능력은 정상
  - 따라서 치매가 아님











	Age	Education	
Characteristic	Average ± Standard Deviation		Female n (%
Controls (n = 90)	72.84 ± 7.03	13.33 ± 3.40	54 (60)
Mild cognitive impairment (n = 94)	75.19 ± 6.27	12.28 ± 4.32	41 (44)
Alzheimer's disease (n = 93)	76.72 ± 8.83*	10.03 ± 3.84*	55 (59)






		MoCA	MMSE
MCI	Sensitivi ty	90%	18%
AD	Sensitivi ty	100%	78%
NC	Specifici ty	87%	100%

# CASE 1 (73/F)

Case presentation

만성 피로감, 양측 하지 부종을 주소로 내원한 73세 여자 환자









 ## CD - Hot did where as a set ## CD - Hot did where a se

# 강00 (76/M)

Case 2


(강00 76/M)


: General weakness & poor oral intake onset) 내원 한달전


· C.C


## •Imp

- General weakness & anorexia
- r/o organic ds
- r/o dementia
- Plan
  - hydration & supportive care
  - Further evaluation
  - Close observation










## CASE 3

Lower back pain, Rt. hip pain으로 내원한 80세 여자 C/C Lower back pain Rt. hip pain

> (Remote onset : 30년 전 Recent onset : 14시간 전)

#### Problem list

- #1. Lower back pain & Rt. hip pain
- · #2. known HTN
- · #3. known Asthma
- #4. known Osteoporosis
- · #5. Dyspnea
- · #6. Constipation
- #7. Frequency, Urgency
- #8. Decreased cognitive function
- #9. UA: Protein 2+, UA c m: Bacteria many
- #10. old compression Fx.
- #11. Fracture of neck of left 5th metacarpal bone



노인 기능 평가 MOCA : 2/30 중증 인지 장애



2(新羅2(和至(GOS) 노인 기분 평가 보호 : 이 전세는 형성시에 들어난 수 있는 여러 가고 문화들을 모든 는 것입니다. 인생 공통을 하는 하나 되어가면서 있는 1후 들면의 자세의 기본을 잘 나타냈다고 됐다. 수당 <하는 그렇게 힘으면 아하나라를 됩니라다라면 주십시오. **GDS** :21/30 20 0 0 803 FB 8.0 중등도 우울증 1. 8± U HBN 28425 9460. Z. 883 BILS NO ENG. 3. Alt 3 8880. 4. 25 029 50. 5. WAR OR READS BARD. 4. 9020- 6190 37 030 350. 7. WR 1180 NESO. 5. DIRE WASST 1-85. 10. 0-무슨도 및 0 분을 선수로 무기적으기 는 하다. 11. 26V##7 6E# B3 5+ 00. (DLIS) 12. 40 UNN WOL TE BE SON BO. 13. SWR GN 158 83 SO. 14. JITRO DO PREU IS. DR UN GOSOF TO WINED.


노인 기분 평가 지난 한 주 동안의 느림 15. 기분이 되지고 물적할 때가 있다. :21/30 17. 지금 내 되지가 참 별통합다고 느낀다. 0112 중등도 우울증 18. 지난 일본에 대해서 걱정을 많이 쓴다. (HZ) 19. 9/88 43/2 70(1). 20. 세로운 일을 시작하는 것이 이센다. aris aris 23. 다른 사원들은 나보다 잘 지내는 것같다. 24, 사소한 일에도 하기 날 하가 많다. 25, 82 42 83 20. (3) SU2 26. 명선을 집중하기 어렵다. (BITS) 27, 이용에 기본들게 되어난다. 26. 사람들 모이는데 가기가 싶다. 29. 장하 내리가가 이렇지 않다. a (01.92)

CASE 4

Abdominal mass로 내원한 82세 여자 C/C Abdominal mass (onset : 1달 전)

#### Problem list

- #1. Abdominal mass
- #2. Truncal edema
- #3. known DM
- #4. known HTN
- #5. h/o Angina
- #6. Hyponatremia, Decreased serum osmolarity
- #7. Increased BUN/Cr
- #8. Abdomen S/E 상 Calcific mass in pelvic cavity.
- #9. known Osteoporosis
- #10. r/o Mild cognitive impairment
- #11. Anemia



노인 기능 평가 MOCA : 22/30 경도 인지 장애



2. 도구적 임상생활동작 수행능력 (IADL Scale) 노인 기능 평가 IADL 1. 변화와 사용할 수 있습니다? 2) 보이지 할 수 있다. (2) 역전의 도움이 필요하다. (1) 전혀 한 수 있다. : 2/9 - 혼자 가능 2/9 - 약간의 도움이 필요하다. 교육에 발수 법이 의학만 도움에 존대에 마음 병수 되다 5/9 - 전혀 할 수 없다. 4. 동안의 작가운비를 받 수 있습니다? (3) 존치에 반 수 있다 : (3) 역간에 보용서 필요하다 (3) 전체 본 수 있다 5. 정한입(복소나 생리됨의)을 참 수 있습니다? ID 주시에 함 수 있다. ② 인데 5.동이 생조하다 ID 성에 한 수 없다 대한테 한국되다가 하이나 문항(항 및 수 있습니요?
 대한테 한국되다 (1) 원리 중 수 있다. 7. 현대로 한 수 없습니까? CD 문식이 될 수 있다. CD 약안의 드용이 센트되다. ① 관리 된 수 있다. ○ इन्तर ८ ० टन । या तहन रावन सरकार । या मंत्र स ० वटन र नवन प्रवस्त कवान तक संदर्भ र वटनायर D) 순수의 및 수 있다. (Z) 약신의 N용에 필요하다. (1) 위에 및 수 없다. 9. 두선의의 순과 및 수 있습니다? 전 등 등 (구 )4 전체 및 수 없다 (구 )4 5464

노인 기능 평가 GDS :2 매우 경미한 인지 장애



